

# Blanchon

## 1<sup>er</sup> Vitrificateur de Rénovation

sans ponçage et multi-surfaces



CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## RÉNOVATION DURABLE

des parquets vitrifiés, huilés et des sols stratifiés, PVC usés et ternis\*, sans remise à nu ou remplacement du revêtement.



MASQUE LES RAYURES\*,  
RAVIVE LES SOLS TERNIS

MULTI-SURFACES

Préparation simple  
SANS PONÇAGE

- **Parquets vitrifiés** : égrener avec une grille abrasive 120 et dépeussier.
- **Parquets huilés, sols stratifiés et PVC** : dépolir la surface sans altérer l'aspect et dépeussier.
- Dégraisser ensuite avec le **Décapant Dégraissant Blanchon** ou de l'alcool.

Adhérence directe  
SANS SOUS COUCHE

MONOCOUCHE

PROTECTION DURABLE

- Haute résistance chimique et à l'abrasion.
- Très garnissant.

CHANTIER FINI  
EN 1/2 JOURNÉE !

## FACILE, RAPIDE ET ÉCONOMIQUE


Ne pas appliquer sur parquets cirés, traités à l'huile de lin ou sur sols lino.

\*Usure de surface : passages, micro-rayures, rayures de surface, aspect terni.



## 1<sup>ER</sup> VITRIFICATEUR DE RÉNOVATION MULTI-SURFACES


ADHÉRENCE DIRECTE SUR :




SANS PONÇAGE

PARQUETS BOIS  
TOUTES FINITIONS

Vitrifiés, huilés (chantier ou usine)



SOLS STRATIFIÉS



SOLS PVC : VINYLES, LVT

**EXCELLENTE ACCROCHE QUELLE QUE SOIT  
LA FINITION OU LE REVÊTEMENT**

Exemple de chantier sur sol vinyle (centre de formation)



AVANT



APRÈS

**Une couche de VITRIFICATEUR DE RÉNOVATION mat  
= UN SOL RÉNOVÉ COMME NEUF !**



## CARACTÉRISTIQUES

**BI-COMPOSANT AVEC DURCISSEUR :**

Composant A : **2,5 L** + Composant B : **0,25 L**  
(Vitrificateur) (Durcisseur)

**2 ASPECTS :** satiné et mat

**ENTRETIEN FACILE :** dépoussiérage régulier et balayage humide  
avec le NETTOYANT LISABRIL® ou LAGOON®

Composant B : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

# PARQUETS BOIS

À chaque type de rénovation sa solution.

MICRO RAYURES  
FILM TERNI

RAYURES  
DE SURFACE  
FILM TRÈS TERNI

CASSURE  
DU FILM  
TACHES  
USURE AU BOIS

## RÉNOVATION LÉGÈRE

Application du

**RÉNOVATEUR  
MÉTALLISANT**



## RÉNOVATION DE SURFACE

Application du

**VITRIFICATEUR  
DE RÉNOVATION**



## REMISE À NU + FINITION

Application du

**VITRIFICATEUR  
PARQUET**



Votre spécialiste conseil :

# Blanchon

La fiabilité, notre nature

**BLANCHON**

50 8<sup>ème</sup> Rue

F-69800 SAINT-PRIEST

www.blanchon.com

Tél : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs)

Fax : 04 78 70 07 18

Export Lines

Tél.: (0033) 472 89 06 09

